



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 13717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/18-02/06
URBROJ: 517-06-2-2-1-18-2
Zagreb, 6. veljače 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 16. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18) daje sljedeću:

INFORMACIJU

o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Zagrebačka pivovara d.o.o. iz Zagreba

Tijelo nadležno za provedbu postupka:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Pravni temelj postupka:

Članak 110. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članak 1., 22., 23. i 24. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18). *Popis djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more* prema Prilogu I. Uredbe, točka 6.4. (b) Obrada i prerada, osim isključivog pakiranja, sljedećih sirovina namijenjenih za proizvodnju hrane ili hrane za životinje bez obzira da li su prethodno obrađene: (ii) samo sirovina biljnog podrijetla, kapaciteta proizvodnje gotovih proizvoda preko 300 tona na dan ili 600 tona na dan ako postrojenje radi u razdoblju ne dužem od 90 uzastopnih dana u godini.

Operater:

Zagrebačka pivovara d.o.o. Ilica 224, 10 000 Zagreb.

Lokacija postrojenja:

Grad Zagreb.

Sažeti opis planiranih izmjena:

Operater je ishodio Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/11-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. lipnja 2014. godine u kojem je prema poglavlju 1.7. Sustav praćenja, u točkama 1.7.16. i 1.7.17. propisana obveza izrade i dostave

godišnje analize utjecaja ispuštanja otpadnih voda iz postrojenja (BPK₅ i KPK_{cr}) na rad Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Hrvatskim vodama putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Slijedom toga propisane su granične vrijednosti parametara otpadnih voda za BPK₅ i KPK_{cr} u točkama 2.2.1. (b) i 2.2.1 (c) do donošenja Odluke o odvodnji otpadnih voda Grada Zagreba. S obzirom da je operater dobio suglasnost za ispuštanje otpadnih voda viših graničnih vrijednosti, obveza izrade i dostave godišnje analize utjecaja ispuštanja otpadnih voda iz postrojenja (BPK₅ i KPK_{cr}) na rad Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Hrvatskim vodama time prestaje te je potrebno uvjete iz Rješenje pod točkama 1.7.16., 1.7.17., 2.2.1. (b) i 2.2.1 (c) brisati, a točku 2.2.1. (a) dopuniti za nove GV BPK₅ i KPK_{cr}.

Sažetak postupka koji se provodi:

Informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o zahtjevu, očitovanje nadležnih tijela i/ili osoba o potrebi izmjene uvjeta okolišne dozvole iz područja njihove nadležnosti, objava nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, donošenje rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole. O drugim potrebnim radnjama u postupku javnost će biti pravodobno obaviještena.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim službenim stranicama (www.mzoe.hr) sadržaj nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole u trajanju od 30 dana. Odluku o objavi navedene informacije na službenim stranicama i/ili oglasnim pločama Grada Zagreba, ili kojim drugim načinom, donijet će nadležna tijela Grada i/ili Županije.

Način očitovanja na informaciju:

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljat će se sukladno načinu o kojem se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, a može se dostaviti, s pozivom na Klasu ove informacije u naslovu, elektronički na pisarnica@mzoe.hr ili na adresu Ministarstva te će u skladu s rokovima tijekom postupka, biti uzeto u obzir.

Način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirana o ishodu postupka:

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoe.hr).

Dostaviti:

1. Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj,
Park stara Trešnjevka 2, 10 000 Zagreb

