



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 Fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-02/44  
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2  
Zagreb, 29. svibnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

**INFORMACIJU**

**o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje „Grad“, aglomeracije Rijeka**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka** je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša, koje se odnose na procjenu utjecaja zahvata na okoliš i odredbe članaka 4. do 23. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14). Za zahvate navedene u točki 32. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

**Nositelj zahvata** je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka.

**Lokacija zahvata** nalazi se na području Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Viškovo, Općine Jelenje, Općine Čavle i Općine Matulji u Primorsko-goranskoj županiji.

**Sažeti opis zahvata**

Planiranim zahvatom izgradnje sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka obuhvaćeno je sljedeće:

- proširenje sustava odvodnje na dio grada Rijeke (iznad obilaznice) te na pet jedinica lokalne samouprave (Kastav, Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji),
- rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda mješovitog tipa što uključuje dogradnju retencijskih bazena, sanaciju/rekonstrukciju preljevni građevina, izgradnju novih transportnih kolektora te sanaciju dijelova kanalizacije,
- izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 220.000 ES s ispuštom u more na području riječkog zaljeva.

U I fazi izgradio bi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Rijeka, rekonstruirao postojeći kanalizacijski sustav i proširio kanalizacijski sustav na dio planiranih općina i gradova. U II

fazi predviđeno je proširenje kanalizacijskog sustava na ostala područja aglomeracije. Nakon izgradnje svih predviđenih objekata I i II faze, očekuje se da će na sustav biti priključeno 82 % stanovnika s područja aglomeracije.

### **Sažetak postupka**

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu, te isto tako razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za zaštitu zraka, tla i mora
4. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
5. Hrvatske vode
6. Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
7. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije
8. Grad Rijeka

### **Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na ovu informaciju**

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

### **Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku**

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje „Grad“, aglomeracije Rijeka, koju je izradio ovlaštenik Elektroprojekt d.o.o. Zagreb. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, te načinu sudjelovanja javnosti objavit će se na službenim stranicama Ministarstva ([www.mzoip.hr](http://www.mzoip.hr)).

### **Način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirana o ishodu postupka**

O ishodu ovoga postupka javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena objavom rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno drugog akta na internetskim stranicama Ministarstva ([www.mzoip.hr](http://www.mzoip.hr)).

